

ANÁLISE MATEMÁTICA IV – LEEC

TESTE 2 – 16 DE MAIO DE 2003 – 13:10-14H

Instruções

- **Não abra este caderno** de teste antes de ser anunciado o início da prova.
- Preencha os seus dados na parte de baixo desta folha.
- Cada uma das oito alíneas vale 2.5 pontos.
- Apresente e justifique todos os cálculos.
- Não é permitida a utilização de quaisquer elementos de consulta nem de máquinas calculadoras.
- **A revisão de provas** é na 4ª feira, 21 de Maio, 11h-12h, na sala de dúvidas.
- Boa sorte!

Fórmulas de EDO's

Fórmulas de variação das constantes:

$$y(t) = e^{\int a(t) dt} \left(c + \int e^{-\int a(t) dt} b(t) dt \right), \quad c \in \mathbb{R}$$

$$y(t) = e^{At} c + \int^t e^{A(t-s)} b(s) ds, \quad c \in \mathbb{R}^n$$

Aniquiladores:

$$(D - a)^{k+1} (t^k e^{at}) = 0$$

$$[(D - a)^2 + b^2]^{k+1} (t^k e^{at} \cos bt) = 0$$

Nº:

Sala: _____

Nome: _____

Para a correcção

pergunta	classificação
1	
2(a)	
2(b)	
3(a)	
3(b)	
4	
5(a)	
5(b)	
total	

(1) Determine a solução do seguinte problema de valor inicial:

$$\begin{cases} \dot{y} = e^{2(t-y)} \\ y(0) = 0 . \end{cases}$$

(2) (a) Para a equação diferencial

$$y^2 + 2y + (ty + t)\dot{y} = 0$$

ache um factor de integração da forma $\mu = \mu(t)$.

(b) Resolva a equação diferencial da alínea anterior.
(Não é necessário indicar os intervalos de definição.)

(3) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} .$$

(a) Escreva a matriz e^{At} .

(b) Determine a solução do seguinte problema de valor inicial

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ e^{5t} \end{bmatrix} \quad \text{com} \quad \begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} .$$

(4) Resolva o seguinte problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y^{(2)} = (\dot{y})^3 \sin y \\ y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 1. \end{cases}$$

(5) (a) Determine a solução geral da equação $y^{(3)} = 8y$.

(b) Seja $y(t)$ uma solução da equação $y^{(3)} = y$ com a propriedade $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$.
Determine constantes reais a , b e c tais que

$$y^{(2)} + ay + by + c = 0 .$$