

COMBINATÓRIA E TEORIA DE CÓDIGOS

TPC 6

(para entregar na aula de 30/5/2014)

Observação: Os exercícios 1 a 4 valem 20 pontos no total, o exercício bônus A vale 4 pontos extra.

1. Seja $C = \text{Ham}(3, 2)$ o código de Hamming binário de redundância 3 e com polinómio gerador $g(t) = 1 + t + t^3$
 - (a) Determine os parâmetros $[n, k, d]$ do código entrelaçado $C^{(3)}$.
 - (b) Determine o polinómio gerador e o de paridade de $C^{(3)}$.
 - (c) Mostre que $C^{(3)}$ corrige todos os erros- m acumulados com $m \leq 3$, mas não corrige todos os erros acumulados de comprimento 4.
 - (d) Usando o Algoritmo Caça ao Erro Acumulado, descodifique o vector re-

cebido

$$y(t) = t + t^3 + t^4 + t^9 + t^{13} .$$

2. Seja $C = \langle (0, \alpha, \alpha^2, 1), (1, 1, 1, 1) \rangle \subset \mathbb{F}_4^4$, onde $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[\alpha]$ com $\alpha^2 = 1 + \alpha$.

(a) Determine uma matriz geradora e os parâmetros do código concatenação $C^* = \phi^*(C)$, onde $\phi : \mathbb{F}_4 \rightarrow \mathbb{F}_2^2$ é a aplicação linear sobre \mathbb{F}_2 definida por $\phi(1) = 10$ e $\phi(\alpha) = 01$.

(b) Justifique que o código C^* é equivalente a $\widehat{\text{Ham}}(3, 2)^\perp$.

3. (Exercício 9.9 das notas.)

Seja C um código $[q-1, k]$ sobre \mathbb{F}_q com matriz geradora

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \dots & \alpha^{q-2} \\ 1 & \alpha^2 & \alpha^4 & \alpha^6 & \dots & \alpha^{2(q-2)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha^{k-1} & \alpha^{2(k-1)} & \alpha^{3(k-1)} & \dots & \alpha^{(q-2)(k-1)} \end{bmatrix}$$

onde α é um elemento primitivo de \mathbb{F}_q .

- (a) Mostre que C é um código cíclico.
- (b) Determine o polinómio gerador e conclua que C é um código de Reed-Solomon.
4. Seja $C \subset \mathbb{F}_5^4$ o código cíclico com polinómio gerador $g(t) = (t - 2)(t - 4)$.
- (a) Justifique que C é um código Reed-Solomon e indique os seus parâmetros.
- (b) Indique os parâmetros e uma matriz geradora da extensão \hat{C} .
- (c) Seja \tilde{C} um código cíclico de comprimento 5 e dimensão 2. Escreva uma matriz geradora para \tilde{C} e mostre que este código é linearmente equivalente a \hat{C} .
- (d) Conclua que qualquer código cíclico, não nulo, de comprimento 5 sobre \mathbb{F}_5 é MDS.

A. (Exercício 9.7 das notas.)

Recorde que um código linear C diz-se *auto-ortogonal* se $C \subset C^\perp$. Determine o polinómio gerador de todos os códigos Reed-Solomon, sobre \mathbb{F}_{16} , auto-ortogonais. Quais destes códigos são auto-duais?